



morsø

DANISH DESIGN SINCE 1853



INDOOR COLLECTION DK





DEN LILLE STI MELLEM TRÆERNE.

Innovation og udvikling mod det bedre, er en naturlig drivkraft i mennesker, som gør os i stand til at kæmpe lige så indædt for magelighed, som vi engang gjorde for grundlæggende overlevelse. I en tid hvor klimakrisen, af samme grund, har placeret vores fælles fremtid ved en knudret skillevej, der deler sig i forskellige nuancer af apati og forventning til menneskehedens førnævnte evner, kan man godt komme til at overse de ideer, der i udgangspunktet er så gode, at måden, vi bruger dem på, ikke har ændret sig markant, siden lynet stak ild til det første stykke træ. Selvom ildens evner sidenhen er blevet replikeret, omformet og iscenesat via andre brændsler, er ild og træ stadig en kombination, som under de rette omstændigheder, går i takt med naturens egen dans med forbrug og fornyelse. Så et sted på den knudrede skillevej, findes der altså stadig en lille sti mellem træerne, som man med omhu kan benytte. God fornøjelse med årets brændeovns magasin.




1126



1126
Varenr. 64260621

1126 - en af Morsø's mest elskede brændeovne, som er en videreudvikling af 1124. 1126 er stadig en meget attraktiv ovn - selv et kvart århundrede efter lanceringen. Dette skyldes ikke mindst det unikke design og den store ydeevne. Ovnene er en stor og effektiv konvektionsbrændeovn, som uden problemer kan opvarme 135 m².

1126



EN/N mærket

A⁺

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	7,8 kW
Opvarmer	60-135 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	140 kg
Brændkammer bredde	39 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	300 mm
Til siden	400 mm
Hjørneplacering	- mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.



1400-SERIEN

1412



1412
Varenr. 64141921



1442
Varenr. 64145421

1400-serien er indbegrebet af en charmerende brændeovn, der har været hjertet i mange hjem gennem generationer. Forbrændingsteknikken i denne klassiske ovnserie er fortløbende optimeret. Serien er Svanemærket Ovnene er forsynet med glaslåge, der giver et fint indblik til flammerne. Morsøs ikoniske kendetegn - egernet - træder tydeligt og dekorativt frem på både stråleovnen 1412 og konvektionsovn 1442.

EN/N mærket

A*

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt.	5,9 kW
Opvarmer	35-75 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 120 mm
Vægt 1412 - 1442	70-80 kg
Brændkammer bredde	31 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

1412:

Bag ovn	250 mm
Til siden	600 mm
Hjørneplacering	350 mm

1442:

Bag ovn	300 mm
Til siden	350 mm
Hjørneplacering	250 mm


Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

1412	703 mm – 594 mm
1442	715 mm – 606 mm

Ovnbredde

1412	388 mm
1442	435 mm






2140



2140
Varenr. 64214021

2140 - Nostalgisk udtryk, der gløder af engelsk charme. Støbejernsovn, er meget rummelig og virksom - en kraftfuld konvektionsovn, der er en gedigen repræsentant for den stolte Morsø-arv. 2140 har et ekstra bredt brændkammer, så man kan anvende lange brændestykker. Samtidig giver lågernes bredde mulighed for store glasruder, så man kan nyde synet af langsom, buldrende ild. Egern-motiv på siderne.

2140



EN/N mærket

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	5,5 kW
Opvarmer	45-105 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	120 kg
Brændkammer bredde	42 cm

Afstand til brændbart materiale:

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag oven	200 mm
Til siden	400 mm
Hjørneplacering	- mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Friskluftstilslutning kræver tilkøb af friskluftsstuds.



2B Classic

2B-SERIEN



2B Standard
Varenr. 64209821




2B Classic
Varenr. 64209421



2B Classic. er skabt i begyndelsen af 1930'erne. Denne imponerende stråleovn er rig på Morsøs velkendte ornamentik med eger og egeløv. Dengang, som i dag, er **2B Classic** meget efterspurgt, og med sit næsten statelige udseende passer brændeovnen perfekt til patricier- og herregårdsstil. Ovnens udmærker sig ved at have et brændkammer, der kan tage ekstra lange brændestykker på helt op til 45 cm. 2B Classic er fuldstændigt opdateret på forbrændingsteknologien, og den kan derfor leve op til nutidens miljøkrav.

2B Standard, der blev kaldt "Skovovn", er relanceret og næsten identisk med den oprindelige udgave fra 30'erne. Dog kommer den nyeste version med glaslåge og forbedret forbrændingsteknik.

2B Classic



Højde 2B Standard 708 mm

2B Classic 2B Standard

EN/N mærket	A ⁺	A ⁺
Afprøvet skorstenstræk i Pa	12	12
Nominel effekt	6,9 kW	5,3 kW
Opvarmer	75-135 m ²	45-90 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 120 mm	Ø 120 mm
Vægt	125 kg	76 kg
Brændkammer dybde	50 cm	50 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

2B Classic:

Bag ovn	350 mm
Til siden	725 mm
Hjørneplacering	500 mm

2B Standardc:

Bag ovn	275 mm
Til siden	650 mm
Hjørneplacering	400 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.




6840


6800-SERIEN

6840
Varenr.
646809216843
Varenr. 646800216848
Varenr. 646801216870
Varenr. 64680221

6800-serien er Morsøs fine ellipse brændeovn i støbejern med afrundet elegant top, der fremhæver den organiske form. Det smukke rustikke støbejern klæder og glæder i ethvert hjem. Dybt i ovnens "hjerter" ser du det velkendte egeren – der med hjælp fra flammerne vil bringe varme og glæde. Dørgrebet forbliver køligt under brug og gemmer på en elegant løsning med selvslukkende dør.

GULVPLADE TIL 6843
Varenr. 62928600

6843



EN/N mærket

A

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	5,8 kW
Opvarmer	45-90 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 120 mm
Vægt	120 kg
Brændkammer bredde	33 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	50 mm
Til siden	300 mm
Hjørneplacering	100 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

6840	753 mm – 580 mm
6843	950 mm – 777 mm
6848	950 mm – 777 mm
6870	630 mm – 457 mm

Ovnen er monteret til friskluftstilslutning bagud.

Udvendig Ø98 mm.

Monteringsæt til friskluftstilslutning i bund kan tilkøbes.

Se de altid opdaterede tekniske data og bestemmelser på morsoe.com







7300-SERIEN



7340

7340
Varenr.
Ovn: 54730121
Sokkel: 54744021



7343
Varenr.
Ovn: 54730121
Sokkel: 54746621



7343
Varenr.
Magasinl ge:
54748921



7349
Varenr.
Ovn: 54730121
Sokkel: 54747121




7370
Varenr.
Ovn: 54730121
Beslag: 54749021




7393
Varenr.
Ovn: 54730121
Sokkel: 54746821

7300 giver boligejeren stor designfrihed til at indpasse br ndeovnen direkte til rummets stil. Skal br ndestablen skabe stemning, s  velg en model med br ndemagasin, der lader det lyse tr  tr de markant frem i rummet. K lder stilen i stedet p  diskret charme, s  velg en model med en skuffe, der elegant glider sammen med br ndeovnens sorte look. Opvarmer 45 - 105 m .

SPECIAL GLAS GULVPLADER TIL 7300 SERIEN




GULVPLADE TIL 7300
(PASSER IKKE TIL 7349)
Varenr. 62929400



GULVPLADE TIL 7349
Varenr. 62928800

7340



EN/N m rket

Afpr�vet skorstenstr�k i Pa	12
Nominel effekt.	4,3 kW
Opvarmer	45-105 m�
R�gafgang top/bag, passer til	� 150 mm
V�gt.	108 - 116 kg
Br�ndkammer bredde	33 cm

Afstand til br ndbart materiale

V r opm rksom p  r gr rets afstand til br ndbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	300 mm
Til siden	450 mm
H�rneplacering	350 mm

F lg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medf lger br ndeovnen.

H jde - H jde fra bund til center af r gtud

7340	896 mm - 719 mm
7343	997 mm - 819 mm
7349	1111 mm - 934 mm
7370	696 mm - 532 mm
7393	1118 mm - 940 mm

Ovnen er monteret til friskluftstilslutning bagud og til bunden. Udvendig  98 mm. Friskluftsboks inkluderet.





Morsø 7440

7400-SERIEN



7440
Varenr.
Ovn: 54740121
Sokkel: 54744021



7443
Varenr.
Ovn: 54740121
Sokkel: 54746621



7443
Varenr.
Magasinlåde:
54748921



7449
Varenr.
Ovn: 54740121
Sokkel: 54747121




7470
Varenr.
Ovn: 54740121
Beslag: 54749021




7493
Varenr.
Ovn: 54740121
Sokkel: 54746821

7400-serien er den første brændeovn med det kendte Morsø egermotiv i en redesignet udgave. Det "nye" eger pryder diskret brændeovnens matsorte side. På den måde bliver det gedigne look fremhævet med en hilsen til virksomhedens over 170-årige lange historie som producent af brændeovne i støbejer. 7400-serien er opbygget som 7300-serien - blot med større indkik til ilden på grund af de 2 ekstra sideglas.

SPECIAL GLAS GULVPLADER TIL 7400 SERIEN




GULVPLADE TIL 7400
(PASSER IKKE TIL 7449) Varenr. 62929400



GULVPLADE TIL 7449
Varenr. 62928800

7440



EN/N mærket

A*

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	4,3 kW
Opvarmer	45-105 m ²
Røgfagang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	108 - 116 kg
Brændkammer bredde	33 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	300 mm
Til siden	550 mm
Hjørneplacering	350 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

7440	896 mm – 719 mm
7443	997 mm – 819 mm
7449	1112 mm – 934 mm
7470	696 mm – 532 mm
7493	1118 mm – 940 mm

Ovnen er monteret til friskluftstilslutning bagud og til bunden. Udvendig Ø98 mm. Friskluftsboks inkluderet.





7800-SERIEN

7840



7840
Varenr.
Ovn: 54794621
Sokkel: 54791721



7843
Varenr.
Ovn: 54794621
Sokkel: 54795521



7843
Varenr.
Magasinlåde:
54798421



7848
Varenr.
Ovn: 54794621
Sokkel: 54793421




7870
Varenr.
Ovn: 54794621
Beslag: 54791421




7893
Varenr.
Ovn: 54794621
Sokkel: 54792521

7800-serien Du får en enkel betjening, og det selvlukkende dørsystem, giver en komfort du kan glæde dig over i årevis. Designdetaljer, som for eksempel det blanke håndtag i rustfrit stål, der skaber spændende kontrast til det matsorte støbejern, er også en kilde til glæde. Brændeovnens store glasareal giver dig smukt indblik til ilden. Egernet har siden 1930-erne været uløseligt forbundet med Morsø brændeovne. Nu har det fået nyt liv, da et nænsomt redesign af det kendte motiv diskret pryder siden af 7800-serien. Tilmed bærer 7800-serien Svanemærket, der er din garanti for et mere miljøvenligt valg.

SPECIAL GLAS GULVPLADER TIL 7800 SERIEN - Se foto bagerst i katalog.




GULVPLADE TIL 7800
(PASSER IKKE TIL 7848) Varenr. 62919900



GULVPLADE TIL 7848
Varenr. 62928700

7843



EN/N mærket

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	7,6 kW
Opvarmer	60-120 m ²
Rørgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	135 - 178 kg
Brændkammer bredde	36 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	175 mm
Til siden	650 mm
Hjørneplacering	250 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde - Højde fra bund til center af røgtud

7840	1032 mm - 854 mm
7843	1157 mm - 979 mm
7848	1157 mm - 979 mm
7870	767 mm - 589 mm
7893	1357 mm - 1179 mm

Ovn er monteret til friskluftstilslutning bagud og til bunden. Udvendig Ø98 mm. Friskluftsboks tilkøbes - dog ikke til 7848.





7900-SERIEN

7940



7940
Varenr.
Ovn: 54794821
Sokkel: 54791721



7943
Varenr.
Ovn: 54794821
Sokkel: 54795521



7943
Varenr.
Magasinlæge:
54798421



7948
Varenr.
Ovn: 54794821
Sokkel: 54793421




7970
Varenr.
Ovn: 54794821
Beslag: 54791421




7993
Varenr.
Ovn: 54794821
Sokkel: 54792521

7900-serien ved første øjekast er det brænde-ovnens store glasareal, der imponerer. Det meget store rudeparti, i dels brændeovnens front og i siderne, skaber en brændeovn, hvor ilden og flammebilledet kan ses lige meget hvor i rummet, man befinder sig. Morsø har udviklet og skabt en brændeovnsserie i støbejern, som funktions- og designmæssigt tilpasser sig enhver bolig – og selvfølgelig med kvaliteten i højsædet. 7900-serien er opbygget som 7800-serien - blot med større indkik til ilden på grund af de 2 ekstra sideglas.

SPECIAL GLAS GULVPLADER TIL 7900 SERIEN - Se foto bagerst i katalog.




GULVPLADE TIL 7900
(PASSER IKKE TIL 7948) Varenr. 62919900



GULVPLADE TIL 7948
Varenr. 62928700

7943



EN/N mærket

Afprøvet skorstenstræk i Pa.....	12
Nominel effekt.....	7,6 kW
Opvarmer	60-120 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt.....	135 - 178 kg
Brændkammer bredde.....	36 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	175 mm
Til siden	800 mm
Hjørneplacering.....	600 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

7940.....	1032 mm – 854 mm
7943.....	1157 mm – 979 mm
7948.....	1157 mm – 979 mm
7970.....	757 mm – 589 mm
7993.....	1357 mm – 1179 mm

Ovnen er monteret til friskluftstilslutning bagud og til bunden. Udvendig Ø98 mm. Friskluftsboks tilkøbes - dog ikke til 7948.






8643



8643
Varenr. 64864321


Den nye in-house designede 8643 bliver en af de mest kraftfulde Morsø-ovne nogensinde. Med en høj ydelse og en brændelængde på 38 cm, kombineret med den sublime forbrændingsteknik fra 6100- og 8100-serien, vil denne trofaste kilde til komfort sprede varme gang på gang. Dens størrelse til trods fremstår 8643 let og tidløs med sit rene og enkle design. Dette garanterer dig en klassisk og smuk brændeovn, der holder i årtier. Brændeovnens meget store glasareal giver en følelse af at se uhindret ind i åben ild.

SPECIAL GLAS GULVPLADER TIL 8600 SERIEN



Artikel-Nr.: 62928602

8643



EN/N mærket

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt	8,9 kW
Opvarmer	130 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	150 kg
Brændkammer bredde	42 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag ovn	225 mm
Til siden	600 mm
Hjørneplacering	375 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

8643	1083 mm – 895 mm
------	------------------

Ovnen er forberedt til friskluftstilslutning bagud og til bunden. Udvending Ø98 mm.

Friskluftsstuds og låge til brændemagasin kan tilkøbes.



8840

8800-SERIEN



8840
Varenr. 64880821



8843
Varenr. 64880121




8843
Varenr.
Magasinlåde: 54818921



8893
Varenr. 64881221

8800-serien er en af de mest kraftfulde Morsø ovne. Høj og smuk står den i stubejeren, som en trofast hyggespreder, der vil give varme og hygge igen og igen. Ovnens fås med skuffe eller som åben sokkel, i to højder, med plads til brænde. Dørgrebet forbliver køligt under brug og selve døren er betjeningsvenlig med selvluk.

8843



EN/N mærket

A+

Afprøvet skorstenstræk i Pa	12
Nominel effekt.	7,2 kW
Opvarmer	60-120 m ²
Røgafgang top/bag, passer til	Ø 150 mm
Vægt	169-187 kg
Brændkammer bredde	35 cm

Afstand til brændbart materiale

Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Bag oven	150 mm
Til siden	500 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Højde – Højde fra bund til center af røgtud

8840	883 mm – 689 mm
8843	1045 mm – 851 mm
8893	1184 mm – 1004 mm

Ovn kan monteres med friskluftstilslutning.
Studs/boks kan tikøbes.



5660

5660. Avanceret pejseindsats, i stramt og stilrent design, der kan rumme brændestykker på op til 50 cm. Støbejernets rå og levende struktur giver indsatsen en rustik fremtoning. Forramme kan leveres efter specialmål.

Varenr. 64566221

EN/N mærket A*
Nominel effekt..... 7,6 kW
Opvarmer..... 60-120 m²
Røgafgang top/bag, passer til... Ø 150 mm
Vægt..... 125 kg
Brændkammer bredde..... 58 cm

Afstand til brændbart materiale


Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Til siden..... 400 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Friskluft boks kan tilkøbes.

Se de altid opdaterede tekniske data og bestemmelser på morsoe.com





S81

S81. Lille høj-effektiv pejseindsats, specielt designet med henblik på mindre rum. Denne stilrene pejseindsats udmærker sig ved et moderne udtryk. Passer ind i eksisterende, murede skorsten.

Indsats varenr. 58810000

Ramme varenr. 58810100

Røgtud varenr. 54811921

EN/N mærket



Nominel effekt.....4,3 kW

Opvarmer.....30-75 m²

Røgafgang top/bag, passer til... Ø 120 mm

Vægt.....58 kg

Brændkammer bredde25 cm

Afstand til brændbart materiale



Vær opmærksom på røgrørets afstand til brændbart materiale iht. dets CE-godkendelse.

Til siden225 mm

Følg altid anvisningen i den installations- og brugervejledning, der medfølger brændeovnen.

Friskluft boks kan tilkøbes.

Se de altid opdaterede tekniske data og bestemmelser på morsoe.com



TILBEHØR







62916521
CURVA PEJSÆT



62916421
ILDDRAGER



62917121
COMPLETE PEJSÆT



62993300
ADRIAN PEJSÆT



62993400
ADRIAN BRÆNDEKURV



62905700
ASKE- & OPBEVARINGSSPAND



62912200
BRÆNDEBÆRER



62900421 / 62920421
BRÆNDESPAND
H32 x Ø40 cm / H34 x Ø45



62917021
LOOP PEJSÆT



62917421
ELLIPSE PEJSÆT



HØJRE 62900700 / VENSTRE 62900800
GRILLHANDSKE




62920521
BRÆNDEBOKS



62989300
GASLIGHTER




62901200
RØGGASTERMOMETER



62900221
CLASSIC PEJSÆT



62929900
FUGTMÅLER



62917221
FEJEBASSE & KOST



61753301
TRIVET EGERN




61853479 / 61853079
VANDFORDAMPER
2,0 l / 4,5 l




MONTERING & VEDLIGEHOLDELSE




GULVPLADER
Glasplader, 6 mm



62906121
CONFORM PEJSESTÆT



GULVPLADER
Stålplader, 2 mm



62906821
BØRNEGITTER









VEDLIGHOLDELSE

TYPE	MORSØ NR.	DB NR.
Senotherm 1/4 liter dåse - Original Morsø sort	62901900	5863827
Senotherm maling, 400 ml. spray – Original Morsø sort - til originale Morsø ovne - (tidligere kaldet koks)	62902300	5863831
Glasrens – miljøvenlig, 250 ml	62902600	5863833
Foam Cleaner, 500 ml	62902601	22971027
Ovnsvæрте – 250 ml. flydende	62902400	5863832
Pejsemørtel – 3 kg	62902700	5863836
Ovnkit – 350 g, tube	62902500	5863835
Ovnkit – 600 g, patron	62906700	5938531
Keramisk lim i tube – 30 g (ks. á 12 stk.)	62903900	5863846
Silicone i tube - 50 ml	62905900	1640720
Pakningssnor, rund Ø 5 mm, 2 meter	62903000	5863837
Pakningssnor, rund Ø 8 mm, 2 meter	62903100	5863838
Pakningssnor, rund Ø 10 mm, 2 meter	62903200	5863839
Pakningssnor, flad 2 x 25 mm, 2 meter	62903700	5863844
Pakningssnor, flad 2 x 10 mm, 2 meter	62903600	5863843
Pakningssæt til glas, 2 meter	62903800	5863845
Pakn. sæt til Morsø låger, inkl. lim (Ø 8 mm, 2,5 m)	62904300	8381196
Pakn. sæt til Morsø låger, inkl. silikone (Ø 8 mm, 3,0 m)	62905910	1685607
15 mm vermiculiteplader 100 x 33 cm VIP 11	62909600	5952404
20 mm vermiculiteplader 100 x 33 cm VIP 11	62909700	5952405
25 mm vermiculiteplader 100 x 33 cm VIP 11	62909800	5952406
30 mm vermiculiteplader 100 x 33 cm VIP 11	62909900	5952407





RØR

TYPE		MORSØ NR.	DB NR.
2 MM PLADEJERN Ø 120 MM i SORT			
Lige rør – 25 cm, sort	sort	62122021	2035381
Lige rør – 50 cm	sort	62122121	2035382
Lige rør – 75 cm	sort	62122221	2035384
Lige rør – 100 cm	sort	62122321	2035385
Vinkel rør – 90° A: 150 x B: 90 x C: 165 mm	sort	62122521	2035388
Vinkel rør – 45° A: 185 x B: 200 mm	sort	62122421	2035386
Murbøsning – 150 mm	sort	62122621	2035390
Murbøsning – 300 mm	sort	62122721	2035391
Murbøsning – til udvendig hjørne	sort	62122921	2035395
Murbøsning – til indvendig hjørne	sort	62123021	2035396
Helknæ – 90° A: 635 x B: 435 mm,	sort	62122821	2035392
Pynte- og afdækningsring Inv. Ø 128 mm, udv. Ø 205 mm	sort	62901721	5863825



RØR

TYPE		MORSØ NR.	DB NR.
2 MM PLADEJERN Ø 150 MM I SORT			
Lige rør – 25 cm	sort	62152021	2035398
Lige rør – 50 cm	sort	62152121	2035400
Lige rør – 75 cm	sort	62152221	2035401
Lige rør – 100 cm	sort	62152321	2035402
Vinkel rør – 90° A: 160 x B: 100 x C: 190 mm	sort	62152521	2035405
Helknæ – 90° Incl. pyntering og murbøsning. A: 635 x B: 435 mm	sort	62152621	2035406
Vinkel rør – 45° A: 190 x B: 210 mm	sort	62152421	2035403
Murbøsning – 150 mm	sort	62152721	2035407
Murbøsning – 300 mm	sort	62152821	2035409
Murbøsning – til udvendig hjørne	sort	62152921	2035410
Murbøsning – til indvendig hjørne	sort	62153021	2035411
Pynte- og afdækningsring Inv. Ø 158 mm, udv.: Ø 240 mm	sort	62901821	5863826
FLEXRØR Ø 150 MM			
Røgrør – 100 cm – f.eks. til pejseindsatser		62151321	5027351



I 1853 forlod den unge N. A. Christensen sit arbejde som bogholder for at begynde et eventyr om et jernstøberi – et eventyr, der startede i en fabriksbygning i Nykøbing Mors. Trods hård konkurrence fra støberier i de større byer, skulle den dengang lille håndfuld smede, drejere og snedkere skabe et ikon, der kom til at række langt ud over den nordjyske by, det blev skabt i. Et ikon, skabt gennem innovation, bygget på design, kvalitet og godt håndværk, og som derfor altid vil stå trygt og godt i de danske hjem og ude i verden. Et ikon vi alle sammen kender som Morsø.



morsoe.com · [#morsoemoments](https://twitter.com/morsoemoments)