




Aufsatzspeichersteine je nach Bedarf,  
aber maximal 4 Stück einbaubar!

Achtung:  
Aufsatzspeicher nur ohne KV-Mantel kpl. möglich.



| Pos. | Stk. | Benennung            | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff | Masse [kg] |
|------|------|----------------------|--------------------------|-----------|------------|
| 1    | 1    | Aschenkastenset      | 350035                   | -         | 2.65       |
| 2    | 1    | Aufsatzspeicher      | 350144                   | x         | 112.26     |
| 3    | 1    | Designrahmen kpl.    | 361029-xx                |           | 3.38       |
| 4    | 1    | Grundgerät           | 360020                   |           | 109.01     |
| 5    | 1    | HMS kpl.             | 361003                   |           | 36.85      |
| 6    | 1    | KV-Mantel kpl.       | 361008                   |           | 24.00      |
| 7    | 1    | Tragrahmen Eck       | 799250-29                | X         | 5.70       |
| 8    | 1    | Aufsatzspeicherstein | 799801                   | ASM       | 24.76      |


|  |          |       |      |  |  |   |  |                                   |  |
|--|----------|-------|------|--|--|---|--|-----------------------------------|--|
| <small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |          |       |      | <b>Allgemeintol.</b><br>DIN ISO<br>2768-m-S                  |  | <b>Werkstück</b><br>-kanten<br>DIN 6784                                       |  | Maßstab: 1:10      Format: DIN A3 |  |
|  |          |       |      | Werkstoff:   |  | Gew.: 318.61 kg   |  |                                   |  |
|  |          |       |      | Datum<br>Name  |  | Oberfläche:   |  |                                   |  |
|  |          |       |      | Bear. 24.06.2009      Dörner                                 |  | Benennung:<br><b>Zubehör</b>  |  |                                   |  |
|  |          |       |      | Gepr.  |  | <b>55x55x57k</b>  |  |                                   |  |
|  |          |       |      | Freig.   |  | Zeichnungsnummer:   |  | Index:                            |  |
|  |          |       |      | AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |  | -   |  | Blatt 1<br>von 2                  |  |
|  |          |       |      |  |  | Modelname: ECKGERAET_55_55_57_K      Zng name: E_ZUBEHOER_ECKGERAET_55x55x57K |  |                                   |  |
| Index  | Änderung | Datum | Name |  |  |   |  |                                   |  |



| Pos. | Stk. | Benennung                         | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff      | Masse [kg] |
|------|------|-----------------------------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1    | 1    | Benutzerhandbuch                  | 940140                   | -              | 0.00       |
| 2    | 1    | Handschuh mit Logo                | 640084                   | 1.0038         | 0.00       |
| 3    | 1    | Keramotthalter weiss              | 784908                   | -              | 32.27      |
| 4    | 1    | Keramotthalter links              | 771787                   | 1.0038         | 0.01       |
| 5    | 1    | Keramotthalter rechts             | 771788                   | 1.0038         | 0.00       |
| 6    | 1    | Korpus montiert                   | 771613                   | -              | 63.56      |
| 7    | 1    | Montageanleitung                  | 940141                   | -              | 0.00       |
| 8    | 2    | Taptite Torx-Linsenschraube M5X12 | 718433-92                | DIN7500 sw.vz. | 0.00       |
| 9    | 1    | Transportwinkel                   | 771580-95                | 1.0038 elo-vz  | 0.28       |
| 10   | 1    | Tür kpl.                          | 771633                   | -              | 12.05      |
| 11   | 1    | Z-Auflage links eck               | 784918                   | 1.4301         | 0.50       |
| 12   | 1    | Z-Auflage rechts eck              | 784919                   | 1.4301         | 0.50       |


|  |  |  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| <small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |  |  |  | <b>Allgemeintol.</b><br>DIN ISO<br>2768-m-S                                       |  | <b>Werkstück</b><br>-kanten<br>DIN 6784 |  | <b>Maßstab:</b> 1:10                                       |  | <b>Format:</b> DIN A3  |  |
|  |  |  |  | <b>Werkstoff:</b>   |  |   |  | <b>Gew.:</b> 109.19 kg                                     |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Bear.</b> 24.06.2009   |  | <b>Name</b><br>Dorner                   |  | <b>Oberfläche:</b>   |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Gepr.</b>  |  |   |  | <b>Benennung:</b><br><b>Grundgerät</b><br><b>55x55x57k</b> |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>Freig.</b> 29.01.2010  |  | <b>Dorner</b>                           |  | <b>Zeichnungsnummer:</b><br><b>360020</b>                  |  |  |  |
|  |  |  |  | <b>AUSTROFLAMM GmbH</b><br><b>Austroflamm-Platz 1</b><br><b>A-4631 Krenglbach</b> |  |   |  | <b>Index:</b><br><b>C</b>                                  |  | <b>Blatt</b> 1<br><b>von</b> 2                                       |  |
| <b>Index</b>   |  |  |  | <b>Änderung</b>   |  | <b>Datum</b>                            |  | <b>Name</b>  |  | <small>Modellname: 55_55_57_K_GRUNDGERAET Zng.name: M_360020</small> |  |






|    |    |                                   |           |                  |       |
|----|----|-----------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 1  | 1  | Korpus geschweisst                | 771603-29 | -                | 45.62 |
| 2  | 4  | Fuss kpl                          | 769744    | -                | 1.41  |
| 3  | 1  | Rauchsammler DM180 kpl.           | 771085    | -                | 11.98 |
| 4  | 4  | Spannpratze                       | 762314    | 1.0038           | 0.04  |
| 5  | 4  | Scheibe o.Fase f.M8               | 718144-92 | DIN 125A sw.vz.  | 0.00  |
| 6  | 4  | SK-Mutter M8                      | 718077-92 | DIN 934 sw.vz.   | 0.01  |
| 7  | 1  | Zulufklappe rund Ø125 kpl.        | 771754    | -                | 0.46  |
| 8  | 1  | Querkanal kpl.                    | 771725    | -                | 0.46  |
| 9  | 1  | Querkanaldeckel                   | 771685-95 | 1.0038 elo-vz    | 0.83  |
| 10 | 2  | Distanz 6.5x8x4.5                 | 712120-92 | 1.0038           | 0.00  |
| 11 | 2  | Taplitz SK-Schraube M6x16         | 771809-92 | DIN 7500D sw.vz. | 0.01  |
| 12 | 1  | Primärluftklappe                  | 771686-95 | 1.0038 elo-vz    | 0.23  |
| 13 | 1  | Keramottelsetein Auflage 2        | 771688-95 | 1.0038 elo-vz    | 0.49  |
| 14 | 19 | Taplitz Torx-Linsenschraube M5X12 | 718433-92 | DIN7500 sw.vz.   | 0.00  |
| 15 | 1  | Adapterführung                    | 771798-92 | 1.0038           | 0.02  |
| 16 | 1  | Pass-Scheibe 8x14x0.2             | 718461    | DIN 988 sw.vz    | 0.00  |
| 17 | 1  | Federscheibe gewölbt f. M8        | 718470-92 | DIN137A sw.vz.   | 0.00  |
| 18 | 1  | Sicherungsscheibe d7              | 718597-92 | Din 6799 St      | 0.00  |
| 19 | 2  | Torx Zylinderschraube M5x8        | 718145-92 | DIN 912 sw.vz.   | 0.00  |
| 20 | 1  | Luftsteller                       | 771047-96 | Z410             | 0.03  |
| 21 | 1  | Torx-Schraube m.nied.Kopf M5x8    | 718045-96 | BN1206 matt chr  | 0.00  |
| 22 | 1  | Wellenschutz                      | 771784-95 | 1.0038 elo-vz    | 0.17  |
| 23 | 1  | Scharnierlager oben               | 771229-29 | 1.0038           | 0.02  |
| 24 | 1  | Scharnierlager unten              | 771237-29 | 1.0038           | 0.02  |
| 25 | 4  | Torx-Linsenschraube M5x12; BN6404 | 718041-92 | ISO 7380 sw.vz   | 0.00  |
| 26 | 4  | Gewindeplättchen gebogen          | 771781-29 | 1.0038           | 0.01  |
| 27 | 2  | Scheibe o.Fase f.M6               | 718065-92 | DIN 125A sw.vz.  | 0.00  |
| 28 | 1  | Torx-Linsenschraube M6x40; BN6404 | 718376-92 | ISO 7380 sw.vz   | 0.01  |
| 29 | 1  | SK-Mutter M6                      | 718076-92 | DIN 934 sw.vz.   | 0.00  |
| 30 | 1  | Abdeckung                         | 769384-29 | 1.0038           | 0.01  |
| 31 | 2  | Karoseriescheibe f. M5            | 718214-92 | DIN 9021 sw.vz   | 0.00  |
| 32 | 3  | Torx-Schraube m.nied.Kopf M5x10   | 718587-92 | BN1206 sw.chr    | 0.00  |
| 33 | 1  | Senkschraube mit ISK M4x6         | 718502-92 | Din 7991 sw.vz.  | 0.00  |
| 34 | 8  | Gewindestift mit Torx M5x6        | 718032-92 | DIN 916 sw.vz.   | 0.00  |
| 35 | 1  | Typenschild                       | 940143    | AI               | 0.01  |
| 36 | 2  | Flachrund-Blindniete 4.0x7.6      | 718358-91 | DIN 7337 Stahl   | 0.00  |
| 37 | 2  | Pass-Scheibe 8x14x1               | 718461    | DIN 988 sw.vz    | 0.00  |
| 38 | 1  | Wellenadapter                     | 771053-91 | 1.0038           | 0.01  |

| Pos.   | Stk. | Benennung   | Zeichnungsnr. Artkelnr.                                      | Werkstoff  | Masse [kg]                      |
|--|------|---|--|--|---------------------------------|
| <small>Schraubenmerk nach DIN 34 beachten<br/>Wellenlager sowie Verriegelung dieser<br/>Unterlage, Verwerkungsdung Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich<br/>zugelassen. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |      |   |  |  |                                 |
|  |      | Allgemeint.<br>DIN ISO<br>2768-m-S  | Werkstück<br>-kanten<br>DIN 6784                             | Maßstab: 1:5<br>Format: DIN A2                           | Gew.: 63.64 kg                  |
|  |      | Datum<br>25.08.2009<br>Name<br>Donner   |  | Werkstoff: -<br>Oberfläche: -                            |                                 |
|  |      | Bear.<br>29.01.2010<br>Gepr.<br>Donner  |  | Benennung:<br>Korpus montiert<br>55x55x57K               | Index:<br>d<br>Blatt 1<br>von 2 |
|  |      | Freigabe<br>29.01.2010<br>Donner  |  | Zeichnungsnummer:<br>771613                              |                                 |
|  |      | d Scheiben, Teil hergestellt 21.04.2010<br>c Gewindestift 24.02.2010<br>b Scheibenkasten Sch. Typenschild 23.02.2010<br>a Freigabe 29.01.2010 | AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach | Modname: 05_06_07_K_KORPER_MONTIERT<br>Zugname: M_771613 |                                 |







| Pos. | Stk. | Benennung               | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff         | Masse [kg] |
|------|------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| 1    | 1    | Klappgriff kpl          | 771280                   | -                 | 0.31       |
| 2    | 1    | Tür geschweisst         | 771623-29                |                   | 4.66       |
| 3    | 1    | BA1 FEDER               | 771166-15                | 1.4310            | 0.02       |
| 4    | 1    | Flachdichtung 10x5x2950 | 718438                   | Textilglas        | 0.15       |
| 5    | 1    | Flachdichtung 8x2x1000  | 710096                   | Textilglas        | 0.02       |
| 6    | 1    | Glasleiste innen links  | 771744                   | 1.0038 feuer-alum | 0.15       |
| 7    | 1    | Glasleiste innen rechts | 771747                   | 1.0038 feuer-alum | 0.15       |
| 8    | 1    | Glasleiste innen unten  | 771743                   | 1.0038 feuer-alum | 0.29       |
| 9    | 1    | Glasleiste oben         | 771757-29                | 1.0038            | 0.43       |
| 10   | 1    | Glasleiste unten        | 771751-29                | 1.0038            | 0.20       |
| 11   | 1    | Ovaldichtung 15x8X2870  | 718571                   | Textilglas        | 0.34       |
| 12   | 14   | Torx Sheettracs 35x8    | 718596-92                | BN 20191 sw.vz.   | 0.01       |
| 13   | 4    | Torx Sheettracs 40x12   | 718594-92                | BN 20191 sw.vz.   | 0.01       |
| 14   | 1    | Türanschlag             | 771091-92                | 1.0038            | 0.02       |
| 15   | 1    | Türglas                 | 771641                   | Neoceram          | 5.30       |



| Pos.                      | Stk. | Benennung  | Zeichnungsnr. Artikelnr.         | Werkstoff  | Masse [kg]     |
|---------------------------|------|--|----------------------------------|--|----------------|
|                           |      | <small>Schutzmerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |                                  |  |                |
|                           |      | Allgemeintol.<br>DIN ISO<br>2768-m-S   | Werkstück<br>-kanten<br>DIN 6784 | Maßstab: 1:5   | Format: DIN A2 |
|                           |      | Bear. 25.08.2009<br>Gepr. 29.01.2010<br>Freig.   | Name<br>Donner                   | Werkstoff:   | Gew.: 12.05 kg |
|                           |      | Benennung:   |                                  |  |                |
|                           |      | <b>Tür kpl.</b>  |                                  |  |                |
|                           |      | <b>55x55x57k</b>   |                                  |  |                |
|                           |      | AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflam-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach  |                                  | Zeichnungsnummer:  | Index:         |
|                           |      |  |                                  | <b>771633</b>  | <b>d</b>       |
|                           |      | <small>d Glasleiste innen neu überarbeitet 28.04.2010 Donner<br/>b Glasleiste unten 771757 entloh 08.10.2010 Donner<br/>a Freigabe 29.01.2010 Donner</small>   |                                  | Blatt 1<br>von 2   |                |
| Index Änderung Datum Name |      |  |                                  | <small>Modname: 55x55x57_K_TUER Ztg name: M_771633</small> |                |



C-C



3D ANSICHTEN  
1:1






Nur für Muster!  
keine Serienfreigabe  
23.09.09

|   |   |                         |           |               |      |
|---|---|-------------------------|-----------|---------------|------|
| 1 | 1 | Klappgriffflager        | 771304-15 | 1.4301        | 0.03 |
| 2 | 1 | Klappgriff gekröpft     | 771312-96 | Z410          | 0.20 |
| 3 | 1 | Klappgriffklinke        | 771136-96 | Z410          | 0.03 |
| 4 | 4 | Zugfeder RZ-062I        | 717646-15 | 1.4310        | 0.02 |
| 5 | 2 | Klappgriffplatte        | 771196-96 | Z410          | 0.03 |
| 6 | 2 | Torx-Senkschraube M5x12 | -96       | ISO14581 m.cr | 0.00 |


| Pos. | Stk. | Benennung | Zeichnungsnr.<br>Artikelnr. | Werkstoff | Masse<br>[kg] |
|------|------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|
|------|------|-----------|-----------------------------|-----------|---------------|

|   |                                      |                                      |                                  |  |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| <small>Schutzmerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |                                      | Allgemeintol.<br>DIN ISO<br>2768-m-S | Werkstück<br>-kanten<br>DIN 6784 | Maßstab: 1:1<br>Format: DIN A2                   |
| Bear. 23.06.2009<br>Gepr. x<br>Freig. x   | Datum<br>23.06.2009<br>Name<br>Wabel | Werkstoff: -<br>Oberfläche: -        | Gew.: 0.31 kg                    | Benennung:<br>Klappgriff eck kpl.<br>55x55       |
| AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach  |                                      | Zeichnungsnummer:<br>771759          | Index:<br>-                      | Blatt 1<br>von 1                                 |
| Index   | Änderung                             | Datum                                | Name                             | <small>Modname: 771759 Zugname: M_771759</small> |



| Pos. | Stk. | Benennung                  | Zeichnungsnr. ArtikeInr. | Werkstoff       | Volumen [dm³] | Masse [kg] |
|------|------|----------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 1    | 4    | K-seitenwand rund/pris 570 | 784837                   | Keramott opt.   | 3.779         | 4.709      |
| 2    | 1    | Keramott HF links          | 784914                   | Keramott STD    | 1.409         | 2.748      |
| 3    | 1    | Keramott HF rechts         | 784915                   | Keramott STD    | 1.409         | 2.748      |
| 4    | 1    | Keramott Mittelplatte      | 769178                   | Keramott opt.   | 1.114         | 1.388      |
| 5    | 1    | Keramott Zugplatte         | 784916                   | Keramott leicht | 2.648         | 2.118      |
| 6    | 1    | Keramottboden hinten       | 784911                   | Keramott opt.   | 1.788         | 2.228      |
| 7    | 1    | Keramottboden links        | 784912                   | Keramott opt.   | 0.891         | 1.110      |
| 8    | 1    | Keramottboden rechts       | 784913                   | Keramott opt.   | 0.891         | 1.110      |


|  |  |  |  |  |  |  |  |                                  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| <small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |  |  |  | <b>Allgemeintol.</b><br>DIN ISO<br>2768-m-S  |  | <b>Werkstück</b><br>-kanten<br>DIN 6784    |  | Maßstab: 1:5      Format: DIN A3 |  |
|  |  |  |  | Bear. 19.07.2006      Datum<br>Gepr.                      Name<br>Freig.                      Waibel |  | Werkstoff: lt. Tabelle                     |  | Gew.: 32.29 kg                   |  |
|  |  |  |  | AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach   |  | Oberfläche: -                              |  | Vol.: 25.249 L                   |  |
|  |  |  |  | <b>Benennung:</b><br><b>Keramott weiss</b><br><b>55x55x57</b>  |  | Zeichnungsnummer:<br>784908                |  | Index:<br>a                      |  |
| a      aktualisiert      10.03.2010      Dorner  |  |  |  |  |  | Blatt 1<br>von 1                           |  |                                  |  |
| Index      Änderung      Datum      Name   |  |  |  |  |  | Modelname: 784908      Zng.name: MI_784908 |  |                                  |  |



|   |      |                        |           |                          |           |                            |            |   |
|---|------|------------------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------------------|------------|---|
| 1 | 1    | HMS-Halter breit       | 771108-95 | 1.0038                   | 0.020     | 0.153                      |            |   |
| 2 | 2    | HMS-Halter schmal      | 771111-95 | 1.0038                   | 0.008     | 0.062                      |            |   |
| 3 | 1    | HMS-STEIN HINTEN GROSS | 799401    |                          | 5.616     | 16.851                     |            |   |
| 4 | 2    | HMS-STEIN HINTEN KLEIN | 799403    |                          | 3.288     | 9.865                      |            |   |
| E | Pos. | Stk.                   | Benennung | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff | Volumen [dm <sup>3</sup> ] | Masse [kg] | E |

|  |          |       |      |  |  |                            |  |                                 |  |                          |  |
|--|----------|-------|------|--|--|----------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------|--|
| Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br>Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt. |          |       |      | Allgemeintol. DIN ISO 2768-m-S                               |  | Werkstück -kanten DIN 6784 |  | Maßstab: 1:5                    |  | Format: DIN A4           |  |
|  |          |       |      | Gew.: 36.85 kg   |  | Oberfläche:                |  | Benennung: HMS kpl. 55x55       |  | Zeichnungsnummer: 361003 |  |
|  |          |       |      | AUSTROFLAMM GmbH<br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |  | AUSTROFLAMM                |  | Modellname: ECKGERAET_HMS_KPL_S |  | Zng.name: M_361003       |  |
| Index  | Änderung | Datum | Name |  |  |                            |  |                                 |  |                          |  |

|               |                        |           |           |           |                    |                  |                  |
|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| Modellname:   | 55X55X57S_DESIGNRAHMEN |           |           |           |                    |                  |                  |
| Variantenname | 771762                 | 771764    | 771767    | 771773    | ISO7380_M5X8_A2    | OBERFLAECHE      | ZEICHNUNGSNUMMER |
| 361029_18     | 771763_18              | 771765_18 | 771771_18 | 771776_18 | ISO7380_M5X8_A2    | geschliffen K220 | 361029-18        |
| 361029_29     | 771763_29              | 771765-29 | 771771_29 | 771776_29 | ISO7380_M5X8_SW_VZ | lackiert         | 361029-29        |




Schleifrichtung und Oberfläche bei Edelstahlvariante

Sichtflächen bei Variante Edelstahl geschliffen und sauber gereinigt. (ohne Schutzfolie ausliefern)

Kanten gratfrei!

| Pos. | Stk. | Benennung                        | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff   | Masse [kg] |
|------|------|----------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
| 1    | 1    | Designrahmen links               | 771771-xx                | 1.0038      | 0.65       |
| 2    | 1    | Designrahmen oben                | 771763-xx                | 1.0038      | 1.33       |
| 3    | 1    | Designrahmen rechts              | 771776-xx                | 1.0038      | 0.00       |
| 4    | 1    | Designrahmen unten               | 771765-xx                | 1.0038      | 1.37       |
| 5    | 8    | Torx-Linsenschraube M5x8; BN6404 | 718561-15                | ISO 7380 A2 | 0.00       |

|  |  |  |  |   |  |  |  |                                  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| <small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei Zuwiderhandlung der Schadenersatz anerkannt.</small> |  |  |  | <b>Allgemeintol.</b><br>DIN ISO<br>2768-m-S                         |  | <b>Werkstück</b><br>-kanten<br>DIN 6784      |  | Maßstab: 1:5      Format: DIN A3 |  |
|  |  |  |  | Werkstoff:  |  | Gew.: 3.38 kg                                |  |                                  |  |
|  |  |  |  | Bear. 24.09.2009      Name Dörner                                   |  | Gepr.  |  | Oberfläche: lt. Tabelle          |  |
|  |  |  |  | Freig. 09.04.2010      Name Dörner                                  |  | Benennung:                                   |  |                                  |  |
|  |  |  |  | <b>AUSTROFLAMM GmbH</b><br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach |  | <b>Designrahmen kpl.</b><br><b>55x55X57K</b> |  |                                  |  |
|  |  |  |  | b Freigabe 09.04.2010 Dörner  |  | Zeichnungsnummer:                            |  | Index:                           |  |
|  |  |  |  | a Ar. Nr.: 361031>361029 18.02.2010 Dörner                          |  | <b>361029-xx</b>                             |  | <b>b</b>                         |  |
| Index      Änderung      Datum      Name   |  |  |  |   |  | Blatt 1<br>von 2                             |  |                                  |  |
|  |  |  |  | Modelname: 361029      Zng.name: M_361029                           |  |  |  |                                  |  |



|   |    |                                   |           |                  |       |
|---|----|-----------------------------------|-----------|------------------|-------|
| 1 | 1  | KV-Mantel Deckel geschweisst      | 771778    | -                | 3.00  |
| 2 | 6  | Isolierträger                     | 769514-95 | St360 elo-vz     | 0.14  |
| 3 | 1  | KV-Mantel hinten                  | 771789-95 | 1.0038           | 14.55 |
| 4 | 1  | KV-Mantel Vorne                   | 771761-95 | 1.0038 elo-vz    | 4.91  |
| 5 | 2  | KV-Mantelstütze                   | 771147-95 | 1.0038 elo-vz    | 0.33  |
| 6 | 32 | Linsebl.schr. m. KS 4.8x13        | 718247-91 | DIN 7981C bl.vz. | 0.00  |
| 7 | 4  | Taptite Torx-Linsenschraube M5X10 | 718383-92 | DIN7500 sw.vz.   | 0.00  |

| Pos. | Stk. | Benennung | Zeichnungsnr. Artikelnr. | Werkstoff | Masse [kg] |
|------|------|-----------|--------------------------|-----------|------------|
|------|------|-----------|--------------------------|-----------|------------|

|  |  |   |   |                       |                         |
|--|--|---|---|-----------------------|-------------------------|
| <small>Schutzvermerk nach DIN 34 beachten<br/>Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser<br/>Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts<br/>sind nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich<br/>zugestanden. Mit der Entgegennahme wird bei<br/>Zuwerdung der Schadenersatz anerkannt.</small> |  | <b>Allgemeintol.</b><br>DIN ISO<br>2768-m-S | <b>Werkstück</b><br>-kanten<br>DIN 6784   | <b>Maßstab:</b> 1:10  | <b>Format:</b> DIN A3   |
|  |  |   | <b>Werkstoff:</b>   | <b>Gew.:</b> 24.08 kg |                         |
|  |  |   | <b>Datum</b><br>Bear. 29.01.2010<br>Gepr.<br>Freig. 09.04.2010                        | <b>Name</b><br>Dorner |                         |
|  |  |   | <b>AUSTROFLAMM GmbH</b><br>Austroflamm-Platz 1<br>A-4631 Krenglbach                   |                       |                         |
|  |  |   |  |                       |                         |
| <b>Benennung:</b><br>KV-Mantel kpl.<br>55x55k  |  |   | <b>Zeichnungsnummer:</b><br>361008  | <b>Index:</b><br>a    | <b>Blatt</b> 1<br>von 3 |
| <b>Index</b><br>a Freigabe 09.04.2010 Dorner<br>Änderung Datum Name  |  |   | <small>Modellname: ECKGERAET_KV_MANTEL_KLAPP Ztg.name: M_361008</small>               |                       |                         |